

www.mitanivalve.com

Valves & Accessories 2018

Valves & Accessories 2018





5つのカテゴリーの推奨スペックの中から
 クイックデリバリー対象品がご選びいただけます。

※下記のカテゴリー以外の製品にもご採用可能です。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

ヘアスタイリング スプレー	室内 消臭スプレー	ガラス クリーナー	ペイント スプレー	ブレーキ クリーナー
------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

対象品 (バルブ 8品目、アクセサリ 12品目)

ご注文から 発送完了まで 最短2週間

ミタニ  クイックデリバリー

G18バルブの一部仕様にて、ロット1万個未満でもご注文が可能に。

注文から発送完了まで2週間を目安にお届け致します。

また、バルブと同時発注の場合、厳選した一部アクセサリも同時にお届け致します。

バルブ スペック	マウンティングカップ		ステム			ハウジング			ステムラバー	
	規格番号	材質	規格番号	材質	孔径	規格番号	材質	孔径	規格番号	フタレート
G18-1A04HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA)	MC-G18TSY	ブリキ	SM-S74	PA	φ0.4	HG-G2000	POM	φ2.0×0	HPP-1A-26	有
G18-1A05HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA)	MC-G18TSY	ブリキ	SM-S720	PA	φ0.5	HG-G1504	POM	φ1.5×0.4	HPP-1A-26	有
G18-1A05×2HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA)	MC-G18TSY	ブリキ	SM-S724	PA	φ0.5×2	HG-G2000	POM	φ2.0×0	HPP-1A-26	有
G18-4B045HG0704TSY"37"×パイプ長R(CSMA)	MC-G18TSY	ブリキ	SM-S716	PA	φ0.45	HG-G0704	POM	φ0.7×0.4	HPP-4B-26	無
G18-4B045HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA)	MC-G18TSY	ブリキ	SM-S716	PA	φ0.45	HG-G2000	POM	φ2.0×0	HPP-4B-26	無
G18-4B05HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA)	MC-G18TSY	ブリキ	SM-S720	PA	φ0.5	HG-G2000	POM	φ2.0×0	HPP-4B-26	無
G18-4B05×2HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA)	MC-G18TSY	ブリキ	SM-S724	PA	φ0.5×2	HG-G1504	POM	φ1.5×0.4	HPP-4B-26	無
G18-3C045HG0704TSY"37"×パイプ長R(CSMA)	MC-G18TSY	ブリキ	SM-S716	PA	φ0.45	HG-G0704	POM	φ0.7×0.4	HPP-3C-26	無

※パイプ長は50~175mm(CSMA)まで ※注文可能数量:1,000~9,000個
 パイプ長:50mm~85mm(CSMA)の場合 | 1ケース(1,500個入り)単位でご注文を承ります。
 パイプ長:86mm~175mm(CSMA)の場合 | 1ケース(1,000個入り)単位でご注文を承ります。

アクセサリ スペック	備考
CV-687-W"6" CV-698-W"6"	φ202ブリキ缶用ガス抜きキャップ
D18W 0518SPD"3"-B	ペイントボタン:パターン楕円、孔径φ0.5
D18W 0529SPD"3"-B	ペイントボタン:パターン円、孔径φ0.5
D288W 04131N"6"-A	メカブレボタン:孔径φ0.4
D94W G0422N"3"-A	メカブレボタン:孔径φ0.4
D94W 03531N"3"-A	メカブレボタン:孔径φ0.35
D3W 06S"32"-A	小型ボタン:金属噴口φ0.6
G405W 0518D"3"	ペイント用デコ式ボタン:パターン楕円
G405W 0529D"3"	ペイント用デコ式ボタン:パターン円
G473W 06"6"	3方向噴射ワンタッチキャップ
D94W HCD"3"-A-NP-39-100-N-W	樹脂パイプ付ボタン:パイプ内径φ1.0
D94W HCD"3"-A-NP-23-100-N-W	樹脂パイプ付ボタン:パイプ内径φ0.6

※クイックデリバリー対象品のカラーは「一般白」です。その他のカラーにつきましてはお問い合わせください。

Hair styling spray




- ヘアスタイリングスプレー



ヘアスタイリングスプレー

01

ヘアスプレーブリキ用で安価な構成。小ロットクイックデリバリー対応。

valve: G18-4B045HG0704TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 
actuator: D288W 04131N"6"-A 
cap: CV-687-W"6" / CV-698-W"6" 


02


ヘアスプレーアルミ用のスタンダードな構成。低コストのラミネートMC採用。

valve: G19-4B045HG0704ZNL"34"×パイプ長R(CSMA)
actuator: D94色 0422N"3"-A
cap: CV-520-色"6"

03

手に自然とフィットし、低荷重で負担の少ないNEWデザイントリガー
パーツの色分けにより、彩り豊かなパッケージデザインを提供。

valve: G18-4B045HG0704TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 
trigger actuator: TAG-1-1

 = クイックデリバリー対象品



01



02



03



01



02



03

Hair styling form

- ヘアスタイリングフォーム



01

低コストなフォーム用バルブ。φ45缶にフィット。テコ式スパウトで作動が軽い。

valve: S13-4B720HG7162ALL2-B"26"
spout: FD217色"6"
cap: CV-385-色"12"

02

低コストなフォーム用バルブ。丸みがあり指掛かりの良いデザインのバルブ嵌合正立用スパウト。テコ式スパウトで作動が軽い。

valve: S13-4B720HG7027ALPS2"26"C10×パイプ長N
spout: FD150色"3"
cap: CV-804-色"6"

03

低コストなフォーム用バルブ。小型であるが噴射口が大きいデザイン。テコ式スパウトで作動が軽い。

valve: S13-4B720HG7027ALPS2"26"C10×パイプ長N
spout: FD50色"3"
cap: CV-520-色"6"

ヘアスタイリングフォーム

Scalp Care

- スカルプケア



スカルプケア

01

横向きでも噴射可能なバルブ。ジェットノズルボタンで頭皮を刺激。
キャップはφ53AL缶用です。

valve: S13-N724HG7008ALL2-B"26"-YP-10(5)×パイプ長"HCP26""SD-125"
actuator: D305色 05109D"3"-A
cap: CV-692-色"6" / CV-698-色"6"

02

剣山ボタンで頭皮を刺激。倒立でご使用いただけます。

valve: S13-N753HG7149ALL2-B"36""HCP26"
actuator: D327色 03×10"6"-A
shoulder cover: RP-170-色"3"
cap: CV-804-色"6"



Cosmetic

- 化粧水
- BBファンデーションスプレー
- UVスプレー
- 制汗剤



化粧水	01	<p>横向きでも噴射可能なバルブ。 圧縮ガスを用いても使い始めから終わりまで変わらないソフトで優しい噴射感。</p> <p>valve: S13-N78HG7168ALL2-B"26"-YP-10(5)×パイプ長"SD-125" actuator: D391W RUA01-lv0302 cap: CV-520-色"6"</p>
BBファンデーション スプレー	02	<p>海外生産によるグローバルコストのパウダーバルブ・ボタン。</p> <p>valve: G14-4B65HG1507ALPS2"26"C119-PW4×パイプ長N"HCP26" actuator: E94色 05112D"6" cap: CV-520-色"6"</p>
UVスプレー	03	<p>ホルムアルデヒドの排出を抑えた環境にやさしいUVスプレー用バルブ。フタレートフリー。</p> <p>valve: S13-4B78HG7120ALPS2"26"C10×パイプ長N actuator: D94W 0520HCD"3"-A cap: CV-520-色"6"</p>
制汗剤	04	<p>海外生産によるグローバルコストのパウダーバルブ・ボタン。 ガス抜き対応キャップ仕様。</p> <p>valve: G14-4B65HG1507PW"26"C119-PW4×パイプ長N"HCP26" actuator: E94色 05112D"6" cap: CV-696-色"6" / CV-697-色"6"</p>

