

One Drop Pumps

Z-100/150/200 series

トイレットリー Toiletries
 コスメティック Cosmetics
 フレグランス Fragrances
 医薬部外品 OTC drugs



21色(標準カラー)
 21 standard color
 *3 =
 位置合わせ有り
 Can direct the nozzle tip

| 品番 Type | Z-100-101 | Z-100-111 | Z-150 / Z-200-C004 | Z-200-23 | Z-200-3 | Z-150 / Z-200-C022 | Z-150 / Z-200-C023 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 噴射 / 吐出量 Output Volume | 0.1ml | 0.1ml | 0.15ml / 0.2ml | 0.2ml | 0.2ml | 0.15ml / 0.2ml | 0.15ml / 0.2ml |
| 全高 Total Height | 35.9mm | 35.9mm | 50.2mm | 42.3mm | 42.0mm | 40.1mm | 40.7mm |
| 外径 Closure Cap Outer Diameter | φ22.0mm | φ22.0mm | φ26.6mm | φ24.4mm | φ24.4mm | φ24.3mm | φ31.0mm |
| ネジ谷 Screw Core Diameter | φ18.0mm | φ18.0mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm |
| ネジ山 Screw Thread Diameter | φ15.9mm | φ15.9mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm |
| ネジピッチ Screw Pitch | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
| 内高 Neck Height | 13.4mm | 13.4mm | 15.3mm | 15.3mm | 15.3mm | 15.5mm | 16.1mm |
| パッキン厚 Thickness of Gasket | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| ポンプ材質 Material of Pump | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS/POM | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS |
| | ※ローレット無し without knurling | | ※ローレット無し without knurling | ※ローレット無し without knurling | ※ローレット無し without knurling | ※ローレット無し without knurling | ※ローレット無し without knurling |
| | | | *3 | | | | |
| | シャットオフ shut off system | | | | | | |


Bottles

*2 =
 オーバーキャップ不可
 Top cap only



| 品番 Type | H01-080 | H03-050 | H04-050 | H09-100 | H10-018 |
|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 内容量 Capacity | 80ml | 50ml | 50ml | 100ml | 18ml |
| 全高 Total Height | 94.7mm | 99.2mm | 99.2mm | 118.9mm | 46.8mm |
| 外径 Outer Diameter | φ41.3mm | φ31.4mm | φ31.4mm | φ40.0mm | φ29.0mm |
| 材質 Material | PET | PE | PET | PE | PET |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-150/200-C004 | Z-150/200-C004 | Z-150/200-C004 | Z-150/200-C004 | Z-150/200-C004 |
| | Z-200-23 | Z-200-23 / Z-200-3 | Z-200-23 / Z-200-3 | Z-200-23 | Z-200-23 |
| | Z-200-3 | Z-150/200-C022 | Z-150/200-C022 | Z-200-3 | Z-200-3 |
| | Z-150/200-C022 | Z-150/200-C023 | Z-150/200-C023 | Z-150/200-C022 | Z-150/200-C022 |
| | *2 | *2 | *2 | | |

Caps



| 品番 Type | PCV-470 | PCV-500 | PCV-516 | PCV-430 | PCV-431 | PCV-458 | PCV-498 | PCV-533 | PCV-545 | PCV-511 | PCV-513 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 全高 Total Height | 27.0mm | 26.4mm | 26.4mm | 31.5mm | 47.0mm | 27.0mm | 47.0mm | 48.0mm | 31.5mm | 28.8mm | 28.8mm |
| 外径 Outer Diameter | φ21.2mm | φ21.2mm | φ21.2mm | φ30.4mm | φ27.1mm | φ30.4mm | φ27.1mm | φ27.1mm | φ30.4mm | φ23.1mm | φ23.1mm |
| 材質 Material | SB | SB | PP | SB | SB | SB | SB | PP | PP | SB | PP |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-100-101 | Z-100-101 | Z-100-101 | Z-150/200 | Z-200-23/-3 | Z-150/200 | Z-200-23/-3 | Z-200-23/-3 | Z-150/200 | Z-200-23/-3 | Z-200-23/-3 |
| | Z-100-111 | Z-100-111 | Z-100-111 | -C023 | Z-150/200 | -C023 | Z-150/200 | Z-150/200 | -C023 | | |
| | | | | | -C022 | | -C022 | -C022 | | | |

Z-150/200 series

トイレットリー Toiletries
 コスメティック Cosmetics
 フレグランス Fragrances
 医薬部外品 OTC drugs



 21色 (標準カラー)
 21 standard color

| 品番 Type | Z-150 / Z-200-C024 | Z-150 / Z-200-C034 | Z-150 / Z-200-C035 | Z-150 / Z-200-C036 | Z-200-1206 | Z-200-32 |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 噴射 / 吐出量 Output Volume | 0.15ml / 0.2ml | 0.15ml / 0.2ml | 0.15ml / 0.2ml | 0.15ml / 0.2ml | 0.2ml | 0.2ml |
| 全高 Total Height | 40.1mm | 40.1mm | 41.0mm | 43.5mm | 50.5mm | 44.5mm |
| 外径 Closure Cap Outer Diameter | φ24.3mm | φ24.3mm | φ28.6mm | φ26.5mm | φ28.95mm | φ28.95mm |
| ネジ谷 Screw Core Diameter | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm |
| ネジ山 Screw Thread Diameter | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm |
| ネジピッチ Screw Pitch | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
| 内高 Neck Height | 15.5mm | 15.5mm | 16.4mm | 16.7mm | 16.4mm | 16.4mm |
| パッキン厚 Thickness of Gasket | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| ポンプ材質 Material of Pump | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS | PP/PE/SUS/POM | PP/PE/SUS |
| | ※ローレット無し without knurling | | ※ローレット無し without knurling | ※ローレット無し without knurling | ※ローレット無し without knurling | ※ローレット無し without knurling |
| | | | | ※位置合わせ有り alignment needed | | |
| | | | | | シャットオフ shut off system | |

Bottles

*2 =
 オーバーキャップ不可
 Top cap only



| 品番 Type | H01-080 | H03-050 | H04-050 | H09-100 | H10-018 |
|---------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| 内容量 Capacity | 80ml | 50ml | 50ml | 100ml | 18ml |
| 全高 Total Height | 94.7mm | 99.2mm | 99.2mm | 118.9mm | 46.8mm |
| 外径 Outer Diameter | φ41.3mm | φ31.4mm | φ31.4mm | φ40.0mm | φ29.0mm |
| 材質 Material | PET | PE | PET | PE | PET |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-150/200-C024 Z-150/200-C034 Z-150/200-C035 Z-150/200-C036 | Z-150/200-C024 Z-150/200-C034 | Z-150/200-C024 Z-150/200-C034 Z-150/200-C036 | Z-150/200-C024 Z-150/200-C034 Z-150/200-C035 Z-150/200-C036 | Z-150/200-C024 Z-150/200-C034 Z-150/200-C035 Z-150/200-C036 |
| | *2 | *2 | Z-200-32 | | |
| | | | | | *2 |


Caps



| 品番 Type | 200-109 | PCV-459 | PCV-469 | PCV-490 | PCV-498 | PCV-533 | PCV-550 | PCV-431 | PCV-537 | PCV-541 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| 全高 Total Height | 27.0mm | 27.0mm | 26.7mm | 27.0mm | 47.0mm | 48.0mm | 26.7mm | 47.0mm | 56.8mm | 56.3mm |
| 外径 Outer Diameter | φ27.8mm | φ27.7mm | φ25.8mm | φ27.7mm | φ27.1mm | φ27.1mm | φ25.8mm | φ27.1mm | φ32.0mm | φ32.0mm |
| 材質 Material | SB | PP | SB | PP | SB | PP | PP | SB | PCTA | PP |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-150/200-C035 | Z-150/200-C035 | Z-150/200-C036 | Z-150/200-C035 | Z-150/200-C024 Z-150/200-C034 | Z-150/200-C024 Z-150/200-C034 | Z-150/200-C036 | Z-150/200-C024 Z-150/200-C034 | Z-200-1206 Z-200-32 | Z-200-1206 |

Z-150/200 series

トイレットリー Toiletries
 コスメティック Cosmetics
 フレグランス Fragrances
 医薬部外品 OTC drugs




| 品番 Type | Z-150 / Z-200-CK02 | Z-150 / Z-200-CK03 | Z-150 / Z-200-CK04 | Z-150 / Z-200-CK05 | Z-150 / Z-200-CK06 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 噴射 / 吐出量 Output Volume | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml |
| 全高 Total Height | 42.3mm | 43.7mm | 43.7mm | 41.3mm | 42.7mm |
| 外径 Closure Cap Outer Diameter | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm |
| ネジ谷 Screw Core Diameter | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm |
| ネジ山 Screw Thread Diameter | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm |
| ネジピッチ Screw Pitch | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
| 内高 Neck Height | Middle-Type 17.7mm | Middle-Type 17.7mm | Long-Type 19.1mm | Short-Type 16.7mm | Short-Type 16.7mm |
| パッキン厚 Thickness of Gasket | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| ポンプ材質 Material of Pump | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS |

※スノの長さはShort-Type / Middle-Type / Long-Type の3種類ございます。容器形状に合わせてお選びいただけます。 ※Three types of skirt lengths are available. Short-Type / Middle-Type / Long-Type Please choose the most suitable product for the bottle shape.

Z-150/200 series

トイレットリー Toiletries
 コスメティック Cosmetics
 フレグランス Fragrances
 医薬部外品 OTC drugs




| 品番 Type | Z-150 / Z-200-CK07 | Z-150 / Z-200-CK08 | Z-150 / Z-200-CK09 | Z-150 / Z-200-CK10 | Z-150 / Z-200-CK11 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 噴射 / 吐出量 Output Volume | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml |
| 全高 Total Height | 43.5mm | 45.1mm | 43.7mm | 45.1mm | 42.3mm |
| 外径 Closure Cap Outer Diameter | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm |
| ネジ谷 Screw Core Diameter | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm |
| ネジ山 Screw Thread Diameter | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm |
| ネジピッチ Screw Pitch | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
| 内高 Neck Height | Short-Type 16.7mm | Long-Type 19.1mm | Long-Type 19.1mm | Long-Type 19.1mm | Middle-Type 17.7mm |
| パッキン厚 Thickness of Gasket | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| ポンプ材質 Material of Pump | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS |

※スノの長さはShort-Type / Middle-Type / Long-Type の3種類ございます。容器形状に合わせてお選びいただけます。 ※Three types of skirt lengths are available. Short-Type / Middle-Type / Long-Type Please choose the most suitable product for the bottle shape.

Z-150/200 series

トイレットリー Toiletries
 コスメティック Cosmetics
 フレグランス Fragrances
 医薬部外品 OTC drugs




| 品番 Type | Z-150 / Z-200-CK12 | Z-150 / Z-200-CK13 | Z-150 / Z-200-CK14 | Z-150 / Z-200-CK15 | Z-150 / Z-200-CK16 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 噴射 / 吐出量 Output Volume | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml | 0.15ml/0.2ml |
| 全高 Total Height | 41.8mm | 43.7mm | 43.2mm | 44.5mm | 45.9mm |
| 外径 Closure Cap Outer Diameter | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm | φ29.5mm |
| ネジ谷 Screw Core Diameter | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm | φ20.7mm |
| ネジ山 Screw Thread Diameter | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm | φ18.6mm |
| ネジピッチ Screw Pitch | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
| 内高 Neck Height | Short-Type 17.2mm | Middle-Type 17.7mm | Short-Type 17.2mm | Middle-Type 17.7mm | Long-Type 19.1mm |
| パッキン厚 Thickness of Gasket | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| ポンプ材質 Material of Pump | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS |

※スノの長さはShort-Type / Middle-Type / Long-Type の3種類ございます。容器形状に合わせてお選びいただけます。 ※Three types of skirt lengths are available. Short-Type / Middle-Type / Long-Type Please choose the most suitable product for the bottle shape.

Z-500 series


トイレットリー Toiletries
 コスメティック Cosmetics
 医薬部外品 OTC drugs



| 品番 Type | Z-500-CK17 | Z-500-CK18 | Z-500-CK19 | Z-500-CK24 | Z-500-CK25 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 噴射 / 吐出量 Output Volume | 0.5ml | 0.5ml | 0.5ml | 0.5ml | 0.5ml |
| 全高 Total Height | 46.7mm | 42.6mm | 44.1mm | 47.3mm | 42.1mm |
| 外径 Closure Cap Outer Diameter | φ33.8mm | φ33.8mm | φ33.8mm | φ33.8mm | φ33.8mm |
| ネジ谷 Screw Core Diameter | φ24.4mm | φ24.4mm | φ24.4mm | φ24.4mm | φ24.4mm |
| ネジ山 Screw Thread Diameter | φ22.5mm | φ22.5mm | φ22.5mm | φ22.5mm | φ22.5mm |
| ネジピッチ Screw Pitch | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
| 内高 Neck Height | Long-Type 19.5mm | Short-Type 15.4mm | Middle-Type 16.9mm | 14.9mm | 14.9mm |
| パッキン厚 Thickness of Gasket | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| ポンプ材質 Material of Pump | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS | PP/AL/PE/SUS |

※スノの長さはShort-Type / Middle-Type / Long-Type の3種類ございます。容器形状に合わせてお選びいただけます。(Z-500-CK24 / CK25を除く) ※Three types of skirt lengths are available. Short-Type / Middle-Type / Long-Type Please choose the most suitable product for the bottle shape.(Except Z-500-CK24/-CK25)

Caps



| 品番 Type | 200-103 | PCV-501 |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| 全高 Total Height | 46.0mm | 46.8mm |
| 外径 Outer Diameter | φ29.3mm | φ29.3mm |
| 材質 Material | SB | SB |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-200-CK02/CK03/ CK04/CK05/CK06/ | Z-200-CK02/CK03/ CK04/CK05/CK06/ CK07/CK08/CK09/ |
| | | CK07/CK08/CK09/ CK11/CK12/CK13/ |
| | | CK11/CK12/CK13/ CK14/CK15/CK16 |



| 品番 Type | PCV-464 |
|---------------------|--|
| 全高 Total Height | 50.0mm |
| 外径 Outer Diameter | φ32.3mm |
| 材質 Material | PP |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-500-CK17/ -CK18/-CK19/ -CK24/-CK25 |

Z-500/700 series

トイレットリー Toiletries
 コスメティック Cosmetics
 医薬部外品 OTC drugs



 21色 (標準カラー)
 21 standard color

| 品番 Type | Z-500 / Z-700-C007 | Z-500 / Z-700-C012 | Z-500 / Z-700-C014 | Z-500 / Z-700-C018 | Z-500 / Z-700-C019 | Z-500 / Z-700-C044 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 噴射 / 吐出量 Output Volume | 0.5ml / 0.7ml | 0.5ml / 0.7ml | 0.5ml / 0.7ml | 0.5ml / 0.7ml | 0.5ml / 0.7ml | 0.5ml / 0.7ml |
| 全高 Total Height | 43.1mm | 41.5mm | 41.5mm | 40.6mm | 40.6mm | 50.3mm |
| 外径 Closure Cap Outer Diameter | φ28.9mm | φ28.0mm | φ28.0mm | φ28.9mm | φ28.0mm | φ28.0mm |
| ネジ谷 Screw Core Diameter | φ24.4mm | φ24.4mm | φ24.4mm | φ24.4mm | φ24.4mm | φ24.4mm |
| ネジ山 Screw Thread Diameter | φ22.3mm | φ22.5mm | φ22.5mm | φ22.3mm | φ22.3mm | φ22.3mm |
| ネジピッチ Screw Pitch | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
| 内高 Neck Height | 13.4mm | 14.3mm | 14.3mm | 13.4mm | 13.4mm | 14.4mm |
| パッキン厚 Thickness of Gasket | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| ポンプ材質 Material of Pump | PP/PE/SUS (NBR/SI/PE) | PP/PE/SUS (NBR/SI/PE) | PP/PE/SUS (NBR/SI/PE) | PP/PE/SUS (NBR/SI/PE) | PP/PE/SUS (NBR/SI/PE) | PP/PE/SUS (NBR/SI/PE) |
| | ※ローレット無し without knurling | | ※ローレット無し without knurling | | ※ローレット無し without knurling | |

シャットオフ shut off system


Bottles

*2 =
 オーバーキャップ不可
 Top cap only



| 品番 Type | 104-090 | 105-100 | 106-200 | 109-120 | 110-250 | 111-150 |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 内容量 Capacity | 90ml | 100ml | 200ml | 120ml | 250ml | 150ml |
| 全高 Total Height | 103.0mm | 117.0mm | 158.6mm | 105.1mm | 144.7mm | 119.5mm |
| 外径 Outer Diameter | 50.0 × 35.0mm | φ40.0mm | φ47.0mm | φ45.0mm | φ53.2mm | φ47.5mm |
| 材質 Material | PET | PE | PET | PET | PET | PET |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series |
| | *2 | *2 | | | | *2 |

Caps



| 品番 Type | 500-101 | PCV-438 | PCV-440 | PCV-465 |
|---------------------|--|--|--|--|
| 全高 Total Height | 47.5mm | 50.7mm | 53.9mm | 30.0mm |
| 外径 Outer Diameter | φ30.7mm | φ30.1mm | φ30.2mm | φ27.8mm |
| 材質 Material | SB | SB | SB | SB |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-500-C012 Z-700-C012 Z-500-C014 Z-700-C014 | Z-500-C012 Z-700-C012 Z-500-C014 Z-700-C014 | Z-500-C012 Z-700-C012 Z-500-C014 Z-700-C014 | Z-500-C007 Z-700-C007 Z-500-C018 Z-700-C018 Z-500-C019 Z-700-C019 |

*2 =
 オーバーキャップ不可
 Top cap only



| 品番 Type | 112-150 | 116-200 | 118-050 | 119-100 | ME-300-24 | Q-PET200 |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 内容量 Capacity | 150ml | 200ml | 50ml | 100ml | 300ml | 200ml |
| 全高 Total Height | 144.4mm | 149.5mm | 98.0mm | 109.8mm | 170.0mm | 81.7mm |
| 外径 Outer Diameter | φ42.0mm | φ47.0mm | φ31.0mm | φ42.3mm | φ57.4mm | φ77.0mm |
| 材質 Material | PET | PE | PET | PET | PE | PET |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series | Z-500 series Z-700 series |
| | | *2 | | | | |



| 品番 Type | PCV-480 | PCV-534 | PCV-558 |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| 全高 Total Height | 50.5mm | 48.0mm | 57.0mm |
| 外径 Outer Diameter | φ30.5mm | φ30.6mm | φ31.3mm |
| 材質 Material | SB | PP | PCTA |
| 適合ポンプ Suitable Pump | Z-500-C012 Z-700-C012 Z-500-C014 Z-700-C014 | Z-500-C012 Z-700-C012 Z-500-C014 Z-700-C014 | Z-500-C044 Z-700-C044 |