

Hair styling spray

- ヘアスタイリングスプレー



ヘアスタイリングスプレー

01

ヘアスプレーブリキ用で安価な構成。小ロットクイックデリバリー対応。

valve: G18-4B045HG0704TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 
actuator: D288W 04131N"6"-A 
cap: CV-687-W"6" / CV-698-W"6" 

02

ヘアスプレーアルミ用のスタンダードな構成。低コストのラミネートMC採用。

valve: G19-4B045HG0704ZNL"34"×パイプ長R(CSMA)
actuator: D94色 0422N"3"-A
cap: CV-520-色"6"

03

手に自然とフィットし、低荷重で負担の少ないNEWデザイントリガー
パーツの色分けにより、彩り豊かなパッケージデザインを提供。

valve: G18-4B045HG0704TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 
trigger actuator: TAG-1-1

 = クイックデリバリー対象品



01



02



03



01



02



03

Hair styling form

- ヘアスタイリングフォーム



ヘアスタイリングフォーム

01

低コストなフォーム用バルブ。φ45缶にフィット。テコ式スパウトで作動が軽い。

valve: S13-4B720HG7162ALL2-B"26"
spout: FD217色"6"
cap: CV-385-色"12"

02

低コストなフォーム用バルブ。丸みがあり指掛かりの良いデザインのバルブ嵌合正立用スパウト。テコ式スパウトで作動が軽い。

valve: S13-4B720HG7027ALPS2"26"C10×パイプ長N
spout: FD150色"3"
cap: CV-804-色"6"

03

低コストなフォーム用バルブ。小型であるが噴射口が大きいデザイン。テコ式スパウトで作動が軽い。

valve: S13-4B720HG7027ALPS2"26"C10×パイプ長N
spout: FD50色"3"
cap: CV-520-色"6"

Scalp Care

- スカルプケア



スカルプケア

01

横向きでも噴射可能なバルブ。ジェットノズルボタンで頭皮を刺激。
キャップはφ53AL缶用です。

valve: S13-N724HG7008ALL2-B"26"-YP-10(5)×パイプ長"HCP26""SD-125"
actuator: D305色 05109D"3"-A
cap: CV-692-色"6" / CV-698-色"6"

02

剣山ボタンで頭皮を刺激。倒立でご使用いただけます。

valve: S13-N753HG7149ALL2-B"36""HCP26"
actuator: D327色 03×10"6"-A
shoulder cover: RP-170-色"3"
cap: CV-804-色"6"



Cosmetic

- 化粧水
- BBファンデーションスプレー
- UVスプレー
- 制汗剤



化粧水	01	<p>横向きでも噴射可能なバルブ。 圧縮ガスを用いても使い始めから終わりまで変わらないソフトで優しい噴射感。</p> <p>valve: S13-N78HG7168ALL2-B"26"-YP-10(5)×パイプ長"SD-125" actuator: D391W RUA01-lv0302 cap: CV-520-色"6"</p>
BBファンデーション スプレー	02	<p>海外生産によるグローバルコストのパウダーバルブ・ボタン。</p> <p>valve: G14-4B65HG1507ALPS2"26"C119-PW4×パイプ長N"HCP26" actuator: E94色 05112D"6" cap: CV-520-色"6"</p>
UVスプレー	03	<p>ホルムアルデヒドの排出を抑えた環境にやさしいUVスプレー用バルブ。フタレートフリー。</p> <p>valve: S13-4B78HG7120ALPS2"26"C10×パイプ長N actuator: D94W 0520HCD"3"-A cap: CV-520-色"6"</p>
制汗剤	04	<p>海外生産によるグローバルコストのパウダーバルブ・ボタン。 ガス抜き対応キャップ仕様。</p> <p>valve: G14-4B65HG1507PW"26"C119-PW4×パイプ長N"HCP26" actuator: E94色 05112D"6" cap: CV-696-色"6" / CV-697-色"6"</p>



Toiletry

- 室内消臭スプレー
- 防水スプレー
- ガラスクリーナー



室内消臭スプレー

01

小ロットクイックデリバリー対応。
3つの噴射口で3方向の噴射パターンによる3D噴射を実現。
φ207.5径対応のローコストワンピースキャップ(ガス抜き対応)。

valve: G18-4B05×2HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 
spray through cap: G473W 06"6"

防水スプレー

02

正立噴射用のローコストバルブ。ガス抜き対応キャップ仕様。
キャップはφ202ブリキ缶用です。

valve: G18-4B05×2HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA)
actuator: D94色 03531N"3"-A
cap: CV-687-色"6"

ガラスクリーナー

03

小ロットクイックデリバリー対応のバルブ・ボタン。ガス抜き対応キャップ仕様。
キャップはφ211ブリキ缶用です。

valve: G18-4B05HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 
actuator: D288W 04131N"6"-A
cap: CV-689-色"6"



 = クイックデリバリー対象品

Toiletry

- 室内殺虫剤
- 消臭剤
(ワンプッシュ定量)



01

用途や缶サイズに合わせて選択可能な定量バルブ。

valve: C16-HCP4B22(51)321HG8101(ALPS2)34(10)×パイプ長N-TRG01(01)
actuator: P94色 05112D"3"
cap: CV-520-色"6"

02

用途や缶サイズに合わせて選択可能な定量バルブ。

valve: BBG16-4B51HG8101ALPS2"59"C123×パイプ長N-TRG01(01)"SPC321"

03

用途や缶サイズに合わせて選択可能な定量バルブ。

valve: BKG(M26)-6B×パイプ長N

室内殺虫剤 /
消臭剤
(ワンプッシュ定量)



Toiletry

- 殺虫剤
- 忌避剤スプレー



01

3つの噴射口で3方向の噴射パターンによる3D噴射を実現。
φ207.5径対応のローコストワンピースキャップ(ガス抜き対応)。

valve: G18-4B04HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA)
spray through cap: G473W 06"6"



02

家具の隙間など狭く見えないところに噴射可能な
折りたたみ樹脂パイプ付き2wayキャップ。バルブ嵌合の為、
缶サイズが異なるシリーズ品にも対応可能。8色カラーバリエーション対応。

valve: G18-4B04HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA)
2way cap: TW-200-色-BL-BL-NP-42-2-113(BL)

03

家具の隙間など狭く見えないところに噴射可能な
折りたたみステンレスパイプ付き2wayキャップ。バルブ嵌合の為、
缶サイズが異なるシリーズ品にも対応可能。8色カラーバリエーション対応。

valve: G18-4B04HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA)
2way cap: TW-200-色-BL-BL-PJ18N-NS-3-100-W

04

手に自然とフィットし、低荷重で負担の少ないNEWデザイントリガー。
パーツの色分けにより、彩り豊かなパッケージデザインを提供。

valve: G18-4B04HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA)
trigger actuator: TAG-1-1



殺虫剤/忌避剤
スプレー

Industrial supplies

- ペイントスプレー
- ブレーキクリーナー
- 工業用潤滑スプレー



ペイント
スプレー

01

小ロットクイックデリバリー対応のバルブ・小型ボタン。

valve: G18-1A05HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 
 actuator: D18W 0529SPD"3"-B
 cap: CV-695-色"3"

ブレーキ
クリーナー

02

小ロットクイックデリバリー対応のバルブ・樹脂パイプ付きボタン。ピンポイントに噴射可能。

valve: G18-1A05x2HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 
 actuator: D94W HCD"3"-B-NP-23-100-N-W
 cap: CV-695-色"3"

工業用
潤滑スプレー

03

手元にも細部な隙間にも使用可能な折り畳み樹脂パイプ付き2WAYキャップ。
押し部が大きく、手袋装着時でも押しやすいデザイン。8色カラーバリエーション対応。

valve: G18-4B045HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA)
 2way cap: TW-200-色-BL-BL-NP-42-2-113(BL)

04

手元にも細部な隙間にも使用可能な折り畳みステンレスパイプ付き2WAYキャップ。
押し部が大きく、手袋装着時でも押しやすいデザイン。8色カラーバリエーション対応。

valve: G18-4B045HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA)
 2way cap: TW-200-色-BL-BL-PJ18N-NS-3-100-W



カテゴリ別 推奨スペック一覧	バルブ		掲載 ページ	
	推奨スペック	特色		
ヘアスタイリングスプレー	valve: G18-4B045HG0704TSY"37"×パイプ長R(CSMA)  actuator: D288W 04131N"6"-A cap: CV-687-W"6" / CV-698-W"6"	ヘアスプレー用で安価な構成。 小ロットクイックデリバリー対応。	03-04	
	valve: G19-4B045HG0704ZNL"34"×パイプ長R(CSMA) actuator: D94色 0422N"3"-A cap: CV-520-色"6"	ヘアスプレーアルミ用のスタンダードな構成。 低コストのラミネートMC採用。		
	valve: G18-4B045HG0704TSY"37"×パイプ長R(CSMA) trigger actuator: TAG-1-1	手に自然とフィットし、低荷重で負担の少ない NEWデザイントリガー。パーツの色分けにより、 彩り豊かなパッケージデザインを提供。		
ヘアスタイリングフォーム	valve: S13-4B720HG7162ALL2-B"26" spout: FD217色"6" cap: CV-385-色"12"	低コストなフォーム用バルブ。 φ45缶にフィット。テコ式スパウトで作動が軽い。	05-06	
	valve: S13-4B720HG7027ALPS2"26"C10×パイプ長N spout: FD150色"3" cap: CV-804-色"6"	低コストなフォーム用バルブ。丸みがあり 指掛かりの良いデザインのバルブ嵌合正立用スパウト。 テコ式スパウトで作動が軽い。		
	valve: S13-4B720HG7027ALPS2"26"C10×パイプ長N spout: FD50色"3" cap: CV-520-色"6"	低コストなフォーム用バルブ。 小型であるが噴射口が大きいデザイン。 テコ式スパウトで作動が軽い。		
スカルブケア	valve: S13-N724HG7008ALL2-B"26"-YP-10(5)×パイプ長"HCP26"SD-125" actuator: D305色 05109D"3"-A cap: CV-692-色"6" / CV-698-色"6"	横向きでも噴射可能なバルブ。 ジェットノズルボタンで頭皮を刺激。 キャップはφ53AL缶用です。	07-08	
	valve: S13-N753HG7149ALL2-B"36"×HCP26" actuator: D327色 03×10"6"-A shoulder cover: RP-170-色"3" cap: CV-804-色"6"	剣山ボタンで頭皮を刺激。 倒立でご使用いただけます。		
化粧水	valve: S13-N78HG7168ALL2-B"26"-YP-10(5)×パイプ長"SD-125" actuator: D391W RUA01-lv0302 cap: CV-520-色"6"	横向きでも噴射可能なバルブ。 圧縮ガスを用いても使い始めから終わりまで 変わらないソフトで優しい噴射感。	09-10	
BBファンデーション スプレー	valve: G14-4B65HG1507ALPS2"26"C119-PW4×パイプ長N"HCP26" actuator: E94色 05112D"6" cap: CV-520-色"6"	海外生産によるグローバルコストの パウダーバルブ・ボタン。		
UVスプレー	valve: S13-4B78HG7120ALPS2"26"C10×パイプ長N actuator: D94W 0520HCD"3"-A cap: CV-520-色"6"	ホルムアルデヒドの排出を抑えた 環境にやさしいUVスプレー用バルブ。 フタレートフリー。		
制汗剤	valve: G14-4B65HG1507PW"26"C119-PW4×パイプ長N"HCP26" actuator: E94色 05112D"6" cap: CV-696-色"6" / CV-697-色"6"	海外生産によるグローバルコストの パウダーバルブ・ボタン。 ガス抜き対応キャップ仕様。		
室内消臭スプレー	valve: G18-4B05×2HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) spray through cap: G473W 06"6"	小ロットクイックデリバリー対応。3つの噴射口で 3方向の噴射パターンによる3D噴射を実現。φ207.5径 対応のローコストワンピースキャップ(ガス抜き対応)。		
防水スプレー	valve: G18-4B05×2HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA) actuator: D94色 03531N"3"-A cap: CV-687-色"6"	正立噴射用のローコストバルブ。 ガス抜き対応キャップ仕様。 キャップはφ202プリキ缶用です。		
ガラスクリーナー	valve: G18-4B05HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA) actuator: D288W 04131N"6"-A cap: CV-689-色"6"	小ロットクイックデリバリー対応のバルブ・ボタン。 ガス抜き対応キャップ仕様。 キャップはφ211プリキ缶用です。		
室内殺虫剤 / 消臭剤 (ワンタッチ定量)	valve: C16-HCP4B22(51)321HG8101(ALPS2)34(10)×パイプ長N-TRG01(01) actuator: P94色 05112D"3" cap: CV-520-色"6"	用途や缶サイズに合わせて選択可能な定量バルブ。		13-14
	valve: BBG16-4B51HG8101ALPS2"59"C123×パイプ長N-TRG01(01)"SPC321"			
	valve: BKG(M26)-6B×パイプ長N			
殺虫剤 / 忌避剤スプレー	valve: G18-4B04HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) spray through cap: G473W 06"6"	3つの噴射口で3方向の噴射パターンによる3D噴射を実現。 φ207.5径対応のローコストワンピースキャップ(ガス抜き対応)。	15-16	
	valve: G18-4B04HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 2way cap: TW-200-色-BL-BL-NP-42-2-113(BL)	家具の隙間など狭く見えないところに噴射可能な折りたたみ 樹脂パイプ付き2wayキャップ。バルブ嵌合の為、缶サイズが 異なるシリーズ品にも対応可能。8色カラーバリエーション対応。		
	valve: G18-4B04HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 2way cap: TW-200-色-BL-BL-PJ18N-NS-3-100-W	家具の隙間など狭く見えないところに噴射可能な折りたたみ ステンレスパイプ付き2wayキャップ。バルブ嵌合の為、缶サイズが 異なるシリーズ品にも対応可能。8色カラーバリエーション対応。		
	valve: G18-4B04HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) trigger actuator: TAG-1-1	手に自然とフィットし、低荷重で負担の少ないNEWデザイントリガー。 パーツの色分けにより、彩り豊かなパッケージデザインを提供。		
ペイントスプレー	valve: G18-1A05HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) actuator: D18W 0529SPD"3"-B cap: CV-695-色"3"	小ロットクイックデリバリー対応の バルブ・小型ボタン。	17-18	
ブレーキクリーナー	valve: G18-1A05×2HG2000TSY"37"×パイプ長R(CSMA) actuator: D94W HCD"3"-B-NP-23-100-N-W cap: CV-695-色"3"	小ロットクイックデリバリー対応の バルブ・樹脂パイプ付きボタン。 ピンポイントに噴射可能。		
工業用潤滑スプレー	valve: G18-4B045HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 2way cap: TW-200-色-BL-BL-NP-42-2-113(BL)	手元にも細部な隙間にも使用可能な折り畳み樹脂パイプ付き 2WAYキャップ。押し部が大きく、手袋装着時でも 押しやすいデザイン。8色カラーバリエーション対応。		
	valve: G18-4B045HG1504TSY"37"×パイプ長R(CSMA) 2way cap: TW-200-色-BL-BL-PJ18N-NS-3-100-W	手元にも細部な隙間にも使用可能な折り畳みステンレス パイプ付き2WAYキャップ。押し部が大きく、手袋装着時でも 押しやすいデザイン。8色カラーバリエーション対応。		

用途

VALVES

G18 valve

G19 valve

S13 series

- S13 Standard
- S13 Capillary
- S13 Sheath
- S13 Upside-down
- S13 YP
- S13 OP

S12 series

- S12 Standard
- S12 Sheath

S14 series

- S14 PW2
- S14 PW3

G14 series

- G14 PW4

K51 series

- K51 Standard

定量 series

- C16 series
- BBG series
- BKG series